

Tegenvaller bij restauratie Bolswarder stadhuistoren

Gemeente in overleg met provincie en fondsen over geld



De toren van Bolsward werd vorig jaar in delen verwijderd omdat die instabiel was geworden door knaagwerk van de bonte knaagkever. Wat de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân betreft komt de toren terug, ook als dat 3,3 miljoen euro kost.

Foto: archief Marchje Andringa

Jan-Peter Soenveld

Bolsward Dat de toren van het voormalige stadhuis in Bolsward gerestaureerd moet worden is geen punt van discussie, al kost dat ruim drie miljoen euro. Die rekening doet de gemeente Súdwest-Fryslân echter wel zeer, bleek maandagavond bij de vergadering van de raadscommissie Bestjoer en Finânsjes. Die besprak het voorstel, alvorens de raad later deze maand een besluit neemt.

De toren bleek vorig jaar ernstig aangetast door de bonte knaagkever. Het college van B en W stelt voor om houten balken deels te vervangen door een stalen constructie.

Het voorstel gaat het bij de raadsvergadering op 23 april naar verwachting wel halen, want de commissieleden zien de noodzaak voor de restauratie wel in. „Het kost wat, maar je hebt er wat voor over”, zei Angeline Kerver van GroenLinks. „Want we hebben ervoor gekozen het te behouden. Daarom hebben we ook het gevoel dat we geen keuze hebben.” Bertus Walsma (GemeentebelangenTotaalLokaal): „Bolsward is de toren, en de toren is Bolsward. Die moet gerestaureerd worden.” „Die toer moet der komme”, aldus Geart-sje Horjus-Vos (ChristenUnie).

De verbouwing tot cultureel-historisch centrum De Tiid kost al ruim twaalf miljoen euro, en daar komt nu ruim drie miljoen euro bij. Marieke Vellinga (D66): „Dit is bijzonder onaangenaam, zeker in een tijd waarin we dat als gemeente niet kunnen gebruiken.”

Ook vroegen meerdere fracties waarom gekozen wordt voor een deels stalen steunconstructie in het rijksmonument, terwijl de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en welstandscommissie Hûs en Hiem een voorkeur hebben voor een variant met meer hout. „Waarom volgen wij het advies van de externe deskundigen niet?”, zei Johan Feenstra (PvdA).

Volgens wethouder Mirjam Bakker is de constructie met staal duurzamer. „We denken nu dat de balken voor 25 of 30 procent aangetast zijn. Maar wat als dat meer blijkt te zijn?” Het staal is alleen te zien op niet publiek toegankelijke delen.

De gemeente kon volgens Bakker niet eerder weten dat de aantasting zo ernstig was. Er was wel duidelijk dat de kever had toegehapt, maar de mate waarin kon pas worden vastgesteld toen restauratiewerk begon. „De schade is ook niet van de laatste jaren, maar van vijftig, zestig, zeventig jaar geleden, en alles daarvoor. De balken zijn van binnen vermolmd.”

Over de kosten meldde Bakker dat landelijke fondsen en de provincie Fryslân worden aangeschreven voor financiële steun. Ze kon daar nog geen bedragen aan vast plakken. Voorafgaand aan het restauratiewerk volgt een aanbestedingsprocedure. Het is dus niet op voorhand besloten dat bouwgroep Friso dit werk doet. Dat bedrijf voert de werkzaamheden aan De Tiid uit.

De raad voelt zich bij dat project buitengesloten. Douwe Attema (CDA). „We hameren al langer op betere informatie. Dit gaat om miljoenen, maar we kunnen dat niet controleren, sturen, of beoordelen of het goed verloopt.” Ook vinden de fracties de dekking te onvoorzichtig. Die wordt uitgesmeerd over vijftig jaar.